

Lämmerschwanz (par erreur)



INRA Collection Vassal-Montpellier

1609Mtp3

dl 12 Pl 1856

Lämmerschwanz

Pl 12  
dl 12  
Lämmerschwanz  
Pl 12  
1609Mtp3













Désignation *Lammerschwanz*  
Clos *12* Planche *18* Côté *S* N° *6*  
Vigueur : *3*

Date de maturité *29.8.60*

Charge :

*Po*

S.	1	<i>2</i>
	2	<i>0</i>
	3	<i>0</i>
	4	<i>0</i>
	5	<i>1</i>

Désignation : *Lammerschwanz*

Clos *12* Planche *18* Côté *S* N° *6*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *28.8.61*

Pourriture :

Charge :

*Po*

S.1	<i>5</i>
2	<i>1</i>
3	<i>2</i>
4	<i>1</i>
5	<i>3</i>

Désignation : *Lammerschwanz*  
Clos *IX* Planche *20* Rang *3* Souche *7*  
Vigueur : *2*

Date de Véraison : *4.8.64*

Date de Maturité : *19.8.64 +1*

Pourriture : *0*

GRAPPE : *G*<sup>20cm</sup> - M - P - L - *M* - C.

Pédoncule : *L* - M - C.

BAIE : TG - G - *M* - P. *16x16*

*Bl.* - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s *14* saveur : *G* - m - ar - fox - herb.

s *22* disc. - *sph.* - ell. - Ov. -

s *30* Obov. - cyl. - fus.

s *47*

s *53* avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0* | 2 3 4



Année : 1951

Emplacement : 12. 18 S 6

Lammerschwanz

		Nombre total		D A T E S					
		2,3	6-3						
1	6	1	5	x					
2	4	0	1						
3	4	0	1						
4	4	1	2	x					
5	6	1	3	x					
6									
7									
8									
9									
10									

De 6-3-61 x

0

Année : 1965

Emplacement : IX 20 S 7

Désignation : Lammerschwanz

		Nombre total		D A T E S					
		27.3	1.4						
1	5	0	0						
2	4	3	3	x					
3	4	3	3	x					
4	6	2	4	x					
5	5	2	3	x					

De 30-3-65 + 2

Année : 1966

Emplacement .... ~~IX~~ 20.57. .... Désignation .. Lammerschwanz. ....

Nombre		D A T E S	
total			
28/2 4-3			
1	3	1	3 x
2	4	1	1
3	4	2	3 x
4	6	1	3 x
5	6		
6			
7			
8			
9			
10			

Del 3-66

-8



Désignation :

Lammerschwanz -

VASSAL *Bl 12* Planche *18* Côté *5* N° *6* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *①* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *⑨*.  
42 - blanc *⑩* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *⑦*<sup>3e</sup> - en gouttière *⑧* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.  
44 - blanche *⑩* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *⑥*<sup>3e</sup> - *jaune*  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Lammerschwanz

VASSAL *Blu* Planche 18 côté S N° 6 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ③ - cotonneux 2.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux ②

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ <sup>gammes</sup> - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦  
duveteux 0 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ②.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement ⑨

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel albai 29



N° ordre

Désignation :

Lammerschwanz

VASSAL *Cl 12* Planche *18* côté *S* N° *6* Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré ⑦ - à raies ~~8~~ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 6.0

N° ordre

Désignation

*Lammerschwanz*

VASSAL *El 12* Planche *18* côté n° *5* 6 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ⑦ *Q. sp.* duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Calvo 60*



N° d'ordre

Désignation

*Lammerschwanz*

VASSAL 12/ planche 18 côté S N° 6 souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (I) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long (I) - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) I - difficile (2).

*Rennes Aoit 1961*



Dénomination ..... *Lammerschwanz* .....  
Planche *IX 20.57* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen 3*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)  
  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (7).  
  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel 1.66*



IX P 2057

N° d'ordre : 1609 - 03 . . . Désignation : Lammerschwanz.  
Origine : . . . = Harlequin.  
Emplacement : 12. 18. 56. Vas. . . Vign. . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③  $\frac{\delta}{+}$   
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②  
11 - Lobes . . . . . ① - ③ - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . ① - ① - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . ① - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Lammers 61